

LOGO MANUÁL



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ŽDÁR NAD SÁZAVOU

OBSAH

1. Logotyp	str. 3
2. Barevnost	str. 9
3. Použití	str. 10

DEFINICE

Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Ždár nad Sázavou.


Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga, a nebo jeho jednotlivých prvků.

Manuál nabyl platnost dne 1. 9. 2016 a od tohoto termínu ustanovuje pravidla pro používání logotypu města.


Prvky vytištěné z tohoto manuálu je zakázáno používat jako předlohu pro přímou reprodukci. K tomuto účelu slouží elektronické podklady a předlohy.

Obsah manuálu bude dále podle aktuální potřeby doplňován a rozšiřován.


1. září 2016, verze 2.0




ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ZÁKLADNÍ LOGOTYP – POZITIVNÍ VARIANTA

Logo v černé barvě.

Pod kresbou text „ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“
taktéž v černé barvě.

Použití černé barvy logotypu je doporučeno
nejlépe na jednobarevné povrchy podkladu,
kde nedojde k jeho špatné viditelnosti,
nebo nečitelnosti. Typickým příkladem je
např. razítko nebo faxová zpráva na bílém
podkladu.

Přednostní umístění základního logotypu
je na bílou podkladovou plochu! (např.
hlavičkový papír, inzerce, atd.)

LOGOTYP V BAREVNÉM PROVEDENÍ

Je povoleno použití logotypu v barvě
červené, zelené a modré a to vždy na bílé
podkladové ploše.

Přesná defnicie barev je na stránce č. 9.



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ZÁKLADNÍ LOGOTYP – NEGATIVNÍ VARIANTA

Použití negativní varianty logotypu je doporučeno nejlépe na výrazně tmavší podklady.

Základní logotyp – negativní varianta se přednostně umísťuje na tmavou (nejlépe černou) podkladovou plochu.



bílá podkladová plocha

černá podkladová plocha

60 % černá

40 % černá

30 % černá



tři možné barevné varianty pouze na bílé podkladové ploše



příklady nesprávného použití

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO UŽITÍ LOGOTYPU NA PODKLADOVÝCH PLOCHÁCH

Na bílou podkladovou plochu se přednostně umísťuje základní logotyp – pozitivní varianta. V případech omezení výstupu (tisku) pouze na černou barvu se užívá černý logotyp. Ostatní barevné podkladové plochy nejsou přesně a pevně určeny, avšak je nutno dodržet dobrou viditelnost a čitelnost loga na podkladové ploše.

V případech, kdy není základní logotyp na podkladové ploše dobře čitelný, je nutno přizpůsobit podkladovou plochu.

PŘÍKLADY NESPRÁVNÉHO UŽITÍ LOGOTYPU

Výsledkem nesprávného užití logotypu na podkladových plochách je špatná viditelnost a čitelnost loga na podkladových plochách. Podkladová plocha by proto neměla být příliš tmavá a nebo nepřehledná. Logo nesmí být jakýmkoliv způsobem svévolně upravováno, ani deformováno.

V případě použití verzí s barevnými logotypy, musí být logotyp umístěn pouze na bílé podkladové ploše.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VARIANTY PODKLADOVÝCH PLOCH

Na podkladových plochách různé tonality černé od 10 % do 50 % se uplatní varianta logotypu v pozitivní variantě – černá verze. Bílá negativní verze může nahradit černou již od tonality 60 %.

Černá, pozitivní verze, je vhodná i pro užití na pestrých podkladových plochách, kde by bílá negativní varianta ztrácela na čitelnosti, nebo grafickém účinku a to platí i naopak také pro černou verzi logotypu.



žlutá

červená

zelená

modrá

černá



10 %

20 %

30 %

40 %

50 %



60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRÁCE S LOGOTYPEM

Ochranná zóna značky stanovuje minimální prostor kolem značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text, nebo jiný grafický prvek. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule, či jiné plochy, na kterou je značka aplikována.

Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna je vymezena pomocí jednotky X. Jednotka odpovídá 15 % celkové šířky značky.

Písmeno X udává minimální ochrannou zónu okolo loga, která je stanovena na 15 % šířky loga.

Minimální velikost logotypu je stanovena na 7 × 7 mm.

V případě nedostatku místa (například na potisku tužek a dalších drobných reklamních materiálů) je možné použít variantu loga na šířku, viz strana č. 8.

ZAKÁZANÁ MANIPULACE S LOGEM

Tvar a barevnost loga jsou v tomto manuálu závazně definovány. Jiné varianty loga jsou nepřipustné. Není možné měnit danou barevnost loga, jeho tvář či tvořit jiné varianty, které nesouhlasí s předepsanou podobou loga.



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VARIANTA LOGA NA ŠÍŘKU

V případě, že si to okolnosti vyžadují, je možné požit logo ve variantě na šířku. Toto však není preferovaný formát.

Odsazení levého okraje slova ŽĎÁR od pravého okraje stříšky je rovno šířce písmene Ž ve slově ŽĎÁR.

U loga platí všechny podmínky umístění a barevnosti jako u klasické varianty, včetně ochranné zóny.



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU


ZÁKLADNÍ BARVY




ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU




ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

	PANTONE	CMYK	RGB
BÍLÁ	PROCESS WHITE	0, 0, 0, 0	255, 255, 255
ČERNÁ	PROCESS BLACK	0, 0, 0, 100	0, 0, 0
ČERVENÁ	PROCESS RED	0, 90, 86, 0	199, 53, 44
ZELENÁ	PROCESS GREEN	100, 0, 59, 0	0, 151, 131
MODRÁ	PROCESS BLUE	100, 10, 0, 10	0, 137, 199

ŽDÁR NAD SÁZAVOU

POTISK NA TRIČKO (PÁNSKÉ)

Doporučená velikost loga na přední části trička je o šíři logotypu 6 cm, na zadní straně trička pak 9 cm.



ŽDÁR NAD SÁZAVOU

POTISK NA TRIČKO (DÁMSKÉ)


Doporučená velikost loga na přední části trička je o šíři logotypu 6 cm, na zadní straně trička pak 9 cm.



ŽDÁR NAD SÁZAVOU

POTISK NA ČEPICI (KŠILTOVKU)

Doporučená velikost loga na potisk čepice s kšilttem je o šíři logotypu 3,5 cm s umístěním logotypu na levé boční straně.



ŽDÁR NAD SÁZAVOU

POTISK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ (TUŽKY, PERA, ZAPALOVAČE, APOD.)

U tužek, zapalovačů a podobných reklamních předmětů, je minimální použitelná velikost loga stanovena na šíři 7 mm. Pokud by však z důvodu rozměru nebo tvaru předmětu musela být velikost loga menší, je možné použít logo ve variantě na šířku.



**LOGO MANUÁL
MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU**

Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 566 688 111
Fax: 566 621 012

E-mail: meu@zdarns.cz
www: <http://www.zdarns.cz>

1. 9. 2016