

Zápis

z 31. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 29. 05. 2018 ve Žďáře n. S.

Garant komise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Předseda komise: Ing. Aleš Studený

Tajemník komise: Ing. Jan Prokop

Přítomni: Ing. Joshua Janů, Jaroslav Miklík, Ph.D., Ing. Martin Černý, Ing. Jan Novák, Ing. Stanislav Večeřa, Anna Janů, Bc. Lucie Zemanová

Omluveni: Ing. Aleš Studený, Radek Studený, Tomáš Sedláček, Ing. Oldřich Sedlák,

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Irena Škodová, Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. Roman Hanák

Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Volba dočasného předsedy

Z důvodu nepřítomnosti předsedy komise, ze zdravotních důvodů, byla navržena předsedkyně komise pro 31. jednání Bc. Lucie Zemanová.

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 SCHVÁLENO

Předsedkyní pro 31. jednání komise byla zvolena Bc. Lucie Zemanová.

2. Program jednání

Hlasování o programu jednání 29.05.2018.

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 SCHVÁLENO

Po projednání byl program schválen.

3. Účast hostů

Hlasování o účasti hostů na jednání komise 29.05.2018: Ing. Irena Škodová, Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. Roman Hanák, Jiří Hemza

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 SCHVÁLENO

Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.

4. Kontrola úkolů

- Výstupy PS Nemotorová doprava - bod 3 - Dotaz komise na OKS - jak je zajištěna pravidelná údržba? Je čištění zařazeno do plánu údržby komunikací?
 - Odpověď vedoucí OKS: Na závěr čištění komunikací ve městě a v místních

částech se po zimním období 1x za rok cyklostezky strojně zametou. V průběhu roku se již uklízí pouze po mimořádných událostech (silném větru atd.). Dle klimatických podmínek se ještě případně na podzim uklízí některé části cyklostezek od listí. Samostatně, a to i podle kapacity pracovníků VPP, je postupně dle stavu na jednotlivých stezkách řešeno odstranění nánosů apod., které nelze uklidit strojně.

- V současné době probíhá projekční příprava přechodu na ul. Strojírenská u Penny – tak, aby odpovídal normě a požadavkům PS Nemotorová doprava, tj. oddělený „přechodový“ pruh pro cyklisty. Projekt má být dokončen do konce dubna 2018.
 - Prozatím nebylo dokončena projektová dokumentace v tištěné verzi.
- Do konce dubna má být odevzdána studie, která prověří umožnění trasy pro cyklo dopravu v jednosměrce na ulici Novoměstská - Vančurova.
 - Předložena PD členům komise.
- Úkol: Arch. Ryška zpracuje výsledky z diskuze a navrhne body řešení, které zašle komisi k projednání na příští jednání komise.
 - Materiál arch. Ryšky zaslán jako podklad při jednání komise.
- Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají.

5. Analýza vzorků vody řeky Sázavy

Na jednání je přítomen Ing. Roman Hanák - Odborník pro analýzu vzorků z fy Aquatis.

Podkladem pro jednání je materiál "Vyhodnocení kvality vody v řece Sázavě nad a pod městem Žďár nad Sázavou" předložený osobně na jednání komise, vyhotovený fy Aquatis.

- Ing. Hamák - dle přílohy č. 1 - vyhodnotily se dva profily, pod Pílskou nádrží, a v obci Sázava. Data jsou za poslední 3 roky. Což je pro detailnější vyhodnocení nedostačující. Nejvýznamnější zhoršení - 10x nárůst u znečištění ukazatele mikrobiálního znečištění, termotoleantní koliformní bakterie, které indikují fekální znečiště., je přímo vypouštěno z domácností příp. dalších zdrojů. Z ČOV toto znečištění pravděpodobně není. Další zvýšené hodnoty živin - fosfor a dusík, tedy znečištění z domácností, myček apod. Do toků se dostává přímo, či nedostatečným čištěním. Další ukazatele poukazují i na zemědělské znečištění hnojivy. Zlepšení je zaznamenáno u organického uhlíkatého znečištění, zákal toku. Zlepšení z důvodu fytoplanktonu v Pílské nádrži v letním období, tedy silnější znečištění na prvním měřeném profilu - uvolňují se např. sinice z nádrže. Po 12 km se tyto látky rozpouští a je zaznamenáno lepší znečištění.
- Ing. Hamák - navrhuje oproti původnímu návrhu v příloze č. 2 úpravu profilů na 3 místa. Profil pod Stavištěm je již monitorován. Zůstává tedy pod Bránským rybníkem, nad ČOV, pod ČOV. Monitoring po 12 měsících. Navrhuje udělat i za letních bouřek vzorky vody - z důvodu výplachů a dalších možností analýz mimo pravidelný režim. Získat monitoring z Velkého Dářka. Získat data z ČOV. Provozní řád kanalizace. Vodoprávní rozhodnutí k ČOV, k výústím, k dešťovým stokám apod.

Členové komise berou na vědomí analýzu prezentovanou Ing. Hanákem a doporučuje připravit rozšíření monitoringu na více profilů dle návrhu.

6. Lokalita ulice Neumannova

Témata k řešení dané lokality z 29. jednání Komise:

- zvážit využití "zelené plochy" u hřiště Rákosníček - jako předprostor bazénu,
 - problematika přechodu za KB k cyklotrase Poliklinika,
 - problematika přechodu mezi vjezdu na tržnici a pod Lídlem,
 - zvážit pěší trasu po druhé straně Neumannovi ulice (u centrálního parkoviště) od hlavní křižovatky až po křižovatku k Relaxu,
 - zefektivnit stávající centrální parkoviště pro více parkovacích míst,
 - vytvořit trasu pro pěší od centrálního parkoviště k Relaxu,
 - vytvořit parkování pro bazén,
 - respektovat zeleň v daném místě,
 - vytvářet nové cyklotrasy a trasy pro pěší spojující jednotlivé body zájmu,
 - rekonstruovat průchody směrem do náměstí, případně zřídít další dle možností parteru
 - umístění městské tržnice
-
- Arch. Ryška prezentoval (viz příloha č. 3) vizi řešení Neumannovi lokality (od Polikliniky až po Vesnu). Lokalita zahrnuje 3 jednotlivá území v hlasování Strategie centrum (Neumannova, Atrium, Hřbitov). Jedná se o komplexní část území, která může být v následných krocích rozdělena do tří jednotlivých etap, postupů zpracování přípravy a realizace. Je však nutné zachovat jednotnou koncepci celého území definovanou v urbanistické studii. Návrh základní koncepce zadání je uveden v příloze č. 4.
 - Arch. Ryška doporučuje vypracovat urbanistickou studii co nejdříve. V příloze č. 5 uvádí pro variantu regulačního plánu časovou náročnost. Regulační plán však nedoporučuje paní Škodová. Po krátké diskuzi je doporučeno řešit prvotně lokalitu v urbanistické studii.
 - Zadání pro urbanistickou studii představí arch. Ryška komisi k vyjádření, příp. ke konzultaci změn.
 - Následně proběhla diskuze ohledně možností zpracování a postupů, kolize se Strategií centrum. Komise následně navrhla pokračování přípravy.

Návrh RM: Komise navrhuje RM, aby městský architekt pokračoval v přípravě architektonické soutěže na lokalitu Neumannova viz příloha č. 4.

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0 **SCHVÁLENO**

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 19.06.2018, v 16:30 v zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou.