

NÁDRAŽNÍ ULICE


ETAPA 1 - PEŠÍ ZÓNA
02 / 2020

ŠIRŠÍ VZTAHY



REALIZACE - 2019

DOKONČENÍ - 2020



DOKUMENTACE - 2020

DUR


DSP

DPS


ROZPOČET

VÝBĚR DODAVATELE

REALIZACE - 2021



SITUACE KOORDINAČNÍ



LEGENDA

- Hranice řešeného území
- Budovy
- Komunikace - stávající
- Komunikace - navrhovaná
- Hranice prokrofitelného prostoru

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ A PŘÍPOJKY


- Vodovodní řád - VAS
- Vodovodní řád - VAS - ke zrušení
- Jednotná kanalizace - VAS
- Jednotná kanalizace - VAS - ke zrušení
- Elektrické vedení NN - E-on
- Elektrické vedení VN - E-on
- Elektrické vedení VN - E-on - zrušený
- Horkovod - Satt
- Datový kabel - Satt
- Datový kabel - Cetin
- Datový kabel - Cetin - neprovázovaný
- Kolektor, kabelovod
- Vedení VO

NAVROVANÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY


- Vodovod
- Jednotná kanalizace
- Hluboková drenáž
- Plynovod
- Vedení VO
- Elektrické vedení NN - E-on - sam. řízení
- Elektrické vedení VN - E-on - sam. řízení
- Datový kabel - E-on - samostatné řízení
- Datový kabel - Satt - samostatné řízení

- Lampa nová / stávající
- Strom nový / stávající

SITUACE ARCHITEKTONICKÁ



MATERIÁLY



ZÁDLAŽBY:
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
MALÁ KOSTKA
KAMENNÉ ŽULOVÉ OBRUBY
DROBNÁ KOSTKA BETONOVÁ



MATERIÁLY



LAVIČKY




STROMOVÉ MŘÍŽE

MATERIÁLY



ODPADKOVÉ KOŠE



STOJANY NA KOLA

MATERIÁLY



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ




MATERIÁLY




PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI DEŠŤOVÝCH SVODŮ STŘECH STÁVAJÍCÍCH DOMŮ:

LITINOVÝ STŘEŠNÍ LAPAČ

SITUACE SPÁDOVÁNÍ ULICE



ZELEŇ



JEDNOŘADÁ ALEJ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE

1) DRUHOVÝ VÝBĚR


- středně velké a velkokorunné stromy vhodné do zpevněné plochy
- odolné proti současným klimatickým a stanovištním stresům ve městě
- např. dub (*Quercus robur*), javor (*Acer platanoides*),




ZELEŇ

2) ZAJIŠTĚNÍ PROKOŘENITELNÉHO OBJEMU A HOSPO- DAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

- výsadbová jáma a prokořenitelný prostor o objemu 25 m³
se strukturálním substrátem pro dostatek půdního
vzduchu a zvýšení infiltrace srážkové vody
- místa výsadby vzájemně propojeny podzemní rýhou
(„kořenovým mostem“) pro retenci vody
- povrchová voda je sváděna mělkým žlabem (lomem v
příčném sklonu chodníku) do uličních vpustí o rozmě-
ru mříže 0,3 x 0,3 m nebo přímo ke stromovým mísám
(mřížím).



ŘEZ



PĚŠÍ ZÓNA



A vibrant street scene featuring a large tree with golden-yellow autumn leaves on the left. Below the tree is an outdoor seating area with white tables and chairs, some occupied by people. A man and a woman are walking away from the camera in the foreground. To the right, a modern building with a bright yellow facade houses a shop named 'EGO FASHION'. A sign with a red 'K' logo is also visible. The ground is paved with grey cobblestones. A semi-transparent white box with the text 'DĚKUJEME ZA POZORNOST' is centered over the image.

DĚKUJEME ZA POZORNOST