

SAAR
KRAJINA /
VODA
EXTRAVILÁN /
ZÁMĚRY



REFUEL
WORKS
.COM

SAAR
KRAJINA /
VODA


EXTRAVILÁN /
ZÁMĚRY

Městská krajinářka Žďáru nad Sázavou Lucie Radilová
a ateliér krajinářské architektury Sendler - Babka, 2020
spolupráce: Barbora Kubická, Kateřina Knotková

Městský architekt Žďáru nad Sázavou Zbyněk Ryška a ateliér Refuel, 2020

spolupráce: Odbor životního prostředí

ZÁMĚRY






		POPIS	REVITALIZACE STÁVAJÍCÍCH VODNÍCH PLOCH	PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA	RETENCE	HERNÍ A VZDĚLÁVACÍ VYUŽITÍ	BIODIVERZITA	SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY	KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI KRAJINY
E_1	TÁBORKY	V přirozeně zvodněné a zaplavované oblasti vytvoření tůň za účelem retenování a podpory biodiverzity území.			X		X		
E_2	NAD ZÁMKEM	Realizace rybníku, napojení na stávající vodní systém krajiny. K jeho napájení bude prioritně využito melioračního systému. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou v půdním bloku.		X	X		X		X
E_3	STRŽANOV MUSILŮV RYBNÍK	Využití přirozené akumulace vody z půdního bloku a vytvoření tůně. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou, které území rozčlení.			X		X		X
E_4	STRŽANOV SKLÁDKA	V přirozeně zvodněné a zaplavované oblasti vytvoření tůně za účelem retenování a podpory biodiverzity území. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou v půdním bloku.		X	X		X		X
E_5	STRŽANOV SEVER	V přirozeně zvodněné a zaplavované oblasti vytvoření tůně za účelem retenování a podpory biodiverzity území. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou v půdním bloku.		X	X		X	X	X
E_6	POD KAMENNÝM RYBNÍKEM	Revitalizace stávajících tůň a vytvoření periodicky zaplavovaných mokřadních ploch v nevyužitelném území koridoru VN.	X		X	X	X	X	
E_7	K RADONÍNU	Využití melioračního systému k vytvoření periodicky zaplavovaných tůň a mokřadů. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou v půdním bloku.			X		X	X	X
E_8	K VYSOKÉMU	Využití melioračního systému a přirozeného toku k vytvoření periodicky zaplavovaných tůň a mokřadů. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou v půdním bloku.		X	X		X	X	X

E_1__ TÁBORKY

V přirozeně zvodněné a zaplavované oblasti vytvoření tůň za účelem retenování a podpory biodiverzity území.






E_2__NAD ZÁMKEM

Realizace rybníku, napojení na stávající vodní systém krajiny. K jeho napájení bude prioritně využito melioračního systému. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízky v půdním bloku.

E_3__STRŽANOV MUSILŮV RYBNÍK

Využití přirozené akumulace vody z půdního bloku a vytvoření tůně. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou, které území rozčlení.



E_4__STRŽANOV SKLÁDKA

V přirozeně zvodněné a zaplavované oblasti vytvoření tůň za účelem retenování a podpory biodiverzity území. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízky v půdním bloku.



E_5 STRŽANOV SEVER


V přirozeně zvodněné a zaplavované oblasti vytvoření tůň za účelem retenování a podpory biodiverzity území. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízy v půdním bloku.





E_6__ POD KAMENNÝM RYBNÍKEM

Revitalizace stávajících tůní a vytvoření periodicky zaplavovaných mokřadních ploch v nevyužitelném území koridoru VN.



E_7__K RADONÍNU

Využití melioračního systému k vytvoření periodicky zaplavovaných tůní a mokřadů. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízy v půdním bloku.



E_8__ K VYSOKÉMU

Využití melioračního systému a přirozeného toku k vytvoření periodicky zaplavovaných tůní a mokřadů. Součástí řešení je napojení na obnovované polní cesty a vytvoření protierozních zatravněných pásů s remízou v půdním bloku.