

Vyhodnocení pasportu stanovišť nádob na tříděný sběr ve městě

Žďár nad Sázavou

EKO-KOM, a.s. | srpen 2021

Pasport stanovišť

Pasport je aktuální k datu 19. 7. a 20. 7. 2021 a byl proveden pracovníkem společnosti EKO-KOM, a.s. ve spolupráci se zaměstnancem městského úřadu.

Níže v tomto dokumentu jsou prezentovány podrobné informace vycházející z tohoto pasportu a dále ze zpracování těchto dat v geografických informačních systémech.


Přílohou k tomuto dokumentu je také mapa rozmístění nádob ve Žďáru nad Sázavou.

K dispozici je také ve formě geografických dat ve formátu Esri Shapefile.

Vyhodnocení donáškových vzdáleností

Donáškové vzdálenosti byly změřeny jako pěší trasa od adresního bodu k nejbližšímu stanovišti nádob. V příložených datech jsou uvedeny průměry za obslužnou zónu každého stanoviště.

Průměr všech donáškových vzdáleností z obydlených adresních bodů za celé město Žďár nad Sázavou je 155,7 m. Průměr všech dosud takto hodnocených obcí je v současné době 201 m. Z toho vyplývá, že donáškové vzdálenosti ve Žďáru nad Sázavou jsou výrazně kratší, než je celkový průměr, a pro občany většinou motivující. Dle průzkumů veřejného mínění se však jako ideální se udává vzdálenost k nejbližšímu stanovišti menší než 100 m. Takováto vzdálenost výrazně motivuje občany k třídění odpadu.



Dále je nutné upozornit, že do analýzy byla zahrnuta všechna stanoviště, i ta nekompletní (kde nejsou všechny sbírané komodity). **Hustota stanovišť je tedy relativně dobrá**, ale je třeba všechna kompletně **dovybavit chybějícími nádobami**.

Ve Žďáru nad Sázavou žije do 100 m od nejbližšího stanoviště 11 790 obyvatel, což je přibližně 57 % z celkového počtu. Dále pak 34 % obyvatel má nádoby od 100 do 200 m. Vzdálenost delší než 200 m a kratší než 300 m musí ujít cca dalších 6 % obyvatel. Zbýlé 3 % obyvatel mají nádoby ve vzdálenosti nad 300 m.


Tabulka 1 – podíl počtu obyvatel žijících v pásmech dle vzdálenosti od nejbližšího stanoviště, srovnání s celkovou hodnotou všech dosud hodnocených obcí.

	0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více
Žďár nad Sázavou	57%	34%	6%	3%
Všechny hodnocené obce	50%	32%	10%	8%

- Zástavba rodinnými domy, především v oblasti ulic Sychrová, Ferencova, Zelenohorská a Vejmluvova:




- Zástavba rodinnými domy v ulicích U Křížku a Uhlířská:



- Zástavba rodinnými domy v ulicích Povožnická a K Milířům:



- Venkovská zástavba ve většině území osady Stržanov:



- Venkovská zástavba v oblasti ulice Dvorská:



Tabulka 2 – průměrné donáškové vzdálenosti k jednotlivým stanovištím od všech budov*.

Číslo	Název	Vzdálenost od adresních bodů [m]		
		Průměrná	Minimální	Maximální
1	1.ZŠ	145,3	91,6	206,9
2	2.ZŠ	262,6	237,8	287,4
3	3.ZŠ	Stanoviště nehodnoceno – je spíše účelové		
5	5.ZŠ	32,3	32,3	32,3
6	Barákova	84,4	12,8	244,5
7	Bezručova - u hřiště	207,5	126,6	332,1
8	Bezručova - Purkyňova	318,2	82,3	547,5
9	Bratří Čapků 15	70,2	28,2	123,8
10	Bratří Čapků - u obchodu	81,3	33,6	134,7
11	Brodská - u kina	144,8	54,9	291,6
12	Brodská - zastávka MHD	115,6	58,6	166,9
13	Brodská - pod lékárnou	93,5	37,5	151,2
14	Brodská 76	103,6	36,7	209,4
15	Brodská 96	113,1	39,9	199,6
16	Brodská 55	70,5	30,4	169,4
17	Brodská 75	77,0	29,9	137,6
18	Brodská - pod MŠ	32,5	21,9	46,3
19	Brodská – za QANTO	68,3	40,1	100,6
20	Dolní - u pojišťovny	218,3	149,6	307,6
21	Dolní - u Liosu	270,4	61,2	474,8
22	Dvorská	351,7	28,3	948,3
23	Haškova 1	93,8	53,5	158,6
24	Haškova - u DPS	47,7	15,4	83,7
25	Haškova 18	82,2	51,6	121,3
26	Haškova 34	242,0	33,5	804,1
27	Haškova - pod Jihlavskou	67,1	21,2	123,2
28	Husova	147,5	39,2	218,7
29	Hutařova - Smetanova	144,2	20,9	264,8
30	Chelického - naproti nádraží	94,3	25,0	254,0
33	Jungmannova u haly	Stanoviště nehodnoceno – je spíše účelové		
34	K Přehradě	68,3	23,5	123,1
35	Kavánova	125,7	10,5	268,9
36	KD Vysočany	150,1	34,0	280,5
38	Klafar - ulice Vápenická	101,7	47,3	150,6
39	Klafar - ulice Libická	154,3	62,5	268,1
40	Klafar - ulice Kupecká	223,7	44,3	491,7
41	Klafar - ulice Sázavská	40,7	40,7	40,7
42	Klafar - ulice Drátenická	254,8	121,0	403,4
43	Komenského 15-17	43,8	19,7	63,6
44	Komenského u 3.ZŠ	43,8	25,7	60,6
45	Kovářova - U Jehly	202,8	84,8	308,8
46	Javorová	123,2	26,6	226,6
47	Lesní	90,3	32,6	151,5
48	Libušinská - u Domu kultury	44,2	12,6	79,5
49	Libušinská - u DPS	100,4	21,3	153,2
50	Lučiny	180,3	39,5	705,0
51	Makovského - u trafostanice	115,7	30,7	187,4
52	Mělkovice	786,5	58,9	2 322,6
53	Městský úřad	214,3	16,1	290,3
54	Morava - za Fitem	187,6	22,3	272,9
55	Na Prutech	99,2	0,0	288,3

56	Náměstí Republiky - KAPA	199,3	182,7	216,0
57	Nádražní - naproti FÚ	65,8	34,2	97,0
58	Nádražní - střed	40,7	31,0	50,4
59	Nádražní 47-49	198,3	44,4	446,9
60	Nerudova (za OC Convent)	249,4	33,7	2 840,8
61	Neumannova - u Gymnázia	91,4	28,9	153,1
62	Neumannová - Studentská	96,8	36,2	196,7
63	Nezvalova	66,9	27,9	98,2
64	Nová	138,5	17,0	297,2
65	Okružní dolní - u obchodu	156,6	57,8	234,0
66	Okružní dolní - V Zahrádkách	112,3	46,0	226,9
67	Okružní horní - SATT	83,5	41,3	137,8
68	Okružní horní - zastávka MHD	78,3	21,1	134,2
69	Okružní horní 31-33	66,2	19,4	132,3
70	Palachova I.	64,0	20,2	123,1
71	Palachova II.	135,6	25,7	278,5
72	Palachova III.	63,3	17,4	102,6
73	Pelikánová - Jamborova	114,8	20,6	250,1
74	Polní	100,2	31,3	171,9
75	Purkyňova	114,7	39,2	179,2
76	Radonín	131,5	8,5	747,7
77	Revoluční - INVESTSERVIS	98,6	31,0	190,4
78	Revoluční - u silnice	69,9	51,7	105,3
79	Rybářská	111,8	15,0	197,8
80	Sadová	117,6	26,9	206,8
81	Stržanov	343,3	45,2	1 604,5
83	Studentská II. - za poliklinikou	73,0	53,5	95,5
84	Studentská III. - u dětského hřiště	80,8	14,1	203,5
85	Studentská IV. - za Liosem	77,1	35,1	143,6
86	Studentská V. - u řeky	111,3	20,0	292,6
87	Studniční	101,5	24,6	273,8
88	Štursova	99,1	23,8	189,1
89	Švermova	64,5	25,9	113,4
91	U Klafárku - u BIGY	117,9	117,9	117,9
92	U Táferny	189,0	0,0	429,1
93	Vejmluvova - Srázná	218,0	27,5	514,7
94	Veselíčko - u obchodu	134,1	23,1	217,2
95	Veselíčko - u hasičky	88,9	18,0	172,9
96	Veselíčko - u firmy ZETA	225,2	55,7	621,3
97	Veselská u AVE	143,1	29,6	258,8
98	Veselská u trafostanice	118,4	0,0	224,9
100	Veselská - Jiřího z Poděbrad	129,9	10,4	307,7
101	Vnitřní	168,4	35,4	310,8
102	Vodojem - točna	182,7	42,1	257,1
103	Vysoká - U Hrázek	144,7	23,6	336,5
104	Wolkerova	122,1	38,3	226,2
105	Komenského - u Obchodní školy	73,0	64,0	87,3
Celkem		155,7	0,0	2 840,8

**nejsou uvedena/hodnocena účelová stanoviště*

Vyhodnocení obslužných zón

Každému stanovišti byla v prostředí GIS (geografických informačních systémů) přiřazena tzv. obslužná zóna, v níž všechny obydlené domy mají nejbližší práve k tomuto stanovišti.

Pro každou obslužnou zónu je uveden součet obyvatel v ní žijící a počet všech adres do ní spadající. Limit pro počet obyvatel na jedno stanoviště není stanoven. Velký počet obyvatel v obslužné zóně je možné kompenzovat přidáním dalších nádob na stanoviště.


Tabulka 3 – Počet obyvatel připadajících do jednotlivých obslužných zón*.


Číslo	Název	Počet obyvatel podle vzdálenosti				
		0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
1	1.ZŠ	2	21	1	0	24
2	2.ZŠ	0	0	13	0	13
3	3.ZŠ – spíše účelové stanoviště	0	0	0	0	0
5	5.ZŠ	1	0	0	0	1
6	Barákova	108	43	2	0	153
7	Bezručova - u hřiště	0	25	11	2	38
8	Bezručova - Purkyňova	51	132	49	109	341
9	Bratří Čapků 15	238	102	0	0	340
10	Bratří Čapků - u obchodu	291	99	0	0	390
11	Brodská - u kina	75	119	9	0	203
12	Brodská - zastávka MHD	71	141	0	0	212
13	Brodská - pod lékárnou	132	122	0	0	254
14	Brodská 76	94	114	2	0	210
15	Brodská 96	103	131	0	0	234
16	Brodská 55	166	48	0	0	214
17	Brodská 75	123	60	0	0	183
18	Brodská - pod MŠ	56	0	0	0	56
19	Brodská - za QANTO	240	54	0	0	294
20	Dolní - u pojišťovny	0	19	7	2	28
21	Dolní - u Liosu	47	350	15	76	488
22	Dvorská	16	45	13	102	176
23	Haškova 1	208	32	0	0	240
24	Haškova - u DPS	152	0	0	0	152
25	Haškova 18	235	53	0	0	288
26	Haškova 34	121	0	0	11	132
27	Haškova - pod Jihlavskou	208	63	0	0	271
28	Husova	57	39	5	0	101
29	Hutařova - Smetanova	34	79	20	0	133
30	Chelčického - naproti nádraží	169	85	16	0	270
33	Jungmannova u haly – spíše účelové stanoviště	0	0	0	0	0
34	K Přehradě	40	5	0	0	45
35	Kavánova	128	169	44	0	341
36	KD Vysočany	53	78	63	0	194
38	Klafar - ulice Vápenická	64	64	0	0	128
39	Klafar - ulice Libická	53	155	28	0	236
40	Klafar - ulice Kupecká	101	70	47	33	251
41	Klafar - ulice Sázavská	19	0	0	0	19
42	Klafar - ulice Drátenická	0	17	43	30	90
43	Komenského 15-17	85	0	0	0	85


44	Komenského u 3.ZŠ	93	0	0	0	93
45	Kovářova - U Jehly	188	0	3	5	196
46	Javorová	87	144	37	0	268
47	Lesní	133	71	0	0	204
48	Libušínská - u Domu kultury	301	0	0	0	301
49	Libušínská - u DPS	382	307	0	0	689
50	Lučiny	77	36	32	11	156
51	Makovského - u trafostanice	99	182	0	0	281
52	Mělkovice	1	1	0	6	8
53	Městský úřad	838	0	19	0	857
54	Morava - za Fitem	11	15	11	0	37
55	Na Prutech	74	57	3	0	134
56	Náměstí Republiky - KAPA	0	4	1	0	5
57	Nádražní - naproti FÚ	179	0	0	0	179
58	Nádražní - střed	91	0	0	0	91
59	Nádražní 47-49	93	110	14	4	221
60	Nerudova (za OC Convent)	140	28	13	13	194
61	Neumannova - u Gymnázia	204	111	0	0	315
62	Neumannová - Studentská	119	73	0	0	192
63	Nezvalova	239	0	0	0	239
64	Nová	51	61	22	0	134
65	Okružní dolní - u obchodu	42	87	21	0	150
66	Okružní dolní - V Zahrádkách	115	101	8	0	224
67	Okružní horní - SATT	193	73	0	0	266
68	Okružní horní - zastávka MHD	191	84	0	0	275
69	Okružní horní 31-33	227	72	0	0	299
70	Palachova I.	362	149	0	0	511
71	Palachova II.	263	112	13	0	388
72	Palachova III.	391	28	0	0	419
73	Pelikánová - Jamborova	68	244	21	0	333
74	Polní	96	120	0	0	216
75	Purkyňova	222	150	0	0	372
76	Radonín	46	19	0	4	69
77	Revoluční - INVESTSERVIS	242	298	0	0	540
78	Revoluční - u silnice	87	18	0	0	105
79	Rybářská	104	127	0	0	231
80	Sadová	61	75	2	0	138
81	Stržanov	27	38	42	157	264
83	Studentská II. - za poliklinikou	131	0	0	0	131
84	Studentská III. - u dětského hřiště	304	61	19	0	384
85	Studentská IV. - za Liosem	189	84	0	0	273
86	Studentská V. - u řeky	212	42	11	0	265
87	Studniční	112	90	19	0	221
88	Štursova	122	177	0	0	299
89	Švermova	252	48	0	0	300
91	U Klafárku - u BIGY	0	86	0	0	86
92	U Táferny	33	94	0	20	147
93	Vejmluvova - Srážná	140	136	207	113	596
94	Veselíčko - u obchodu	21	63	4	0	88
95	Veselíčko - u hasičky	40	15	0	0	55
96	Veselíčko - u firmy ZETA	19	0	4	3	26


97	Veselská u AVE	48	106	33	0	187
98	Veselská u trafostanice	65	27	6	0	98
100	Veselská - Jiřího z Poděbrad	62	74	7	5	148
101	Vnitřní	115	171	130	4	420
102	Vodojem - točna	18	120	113	0	251
103	Vysoká - U Hrázek	22	87	16	3	128
104	Volkerova	135	4	5	0	144
105	Komenského - u Obchodní školy	72	0	0	0	72
Celkem		11 790	7 014	1 224	713	20 741


**nejsou uvedena/hodnocena účelová stanoviště*

Stanoviště č. 1														
1.ZŠ														
GPS: 49,560985N, 15,940071E														
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0										
Počet obyvatel podle vzdálenosti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>0-100 m</th> <th>100-200 m</th> <th>200-300 m</th> <th>300 m a více</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>21</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>					0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	2	21	1	0	24
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem										
2	21	1	0	24										
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 145,3 m (lepší než průměr obce)														
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.														
Bezpečnost použití: Pod stromy.														
Dostupnost pro techniku:														
Estetika stanoviště:														
Poznámky:														
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Případně kontrolovat stav větví, aby nezasahovaly do nádob nebo neohrožil pád větví na stanoviště.														
														


Stanoviště č. 2				
2.ZŠ				
GPS: 49,564361N, 15,933274E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 0	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
0	0	13	0	13
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 262,6 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě. Na stanovišti chybí nádoby na sklo směsné.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doplnit chybějící nádoby.				
				


Stanoviště č. 3				
3.ZŠ				
GPS: 49,565133N, 15,933974E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 0	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
0	0	0	0	0
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: <i>Nejsou přiřazeny žádné obydlené adresní body</i>				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě. Na stanovišti chybí nádoby na sklo směsné.				
Bezpečnost použití: V průjezdu.				
Dostupnost pro techniku: Úzký průjezd pro svozovou techniku. Svozové vozidlo musí couvat.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: Spíše účelové stanoviště.				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku. Doplnit chybějící nádoby. Absence kontejneru na sklo směsné může mít za následek jeho netřídění.				
				


Stanoviště č. 4				
4.ZŠ				
GPS: 49,562623N, 15,943181E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: <i>Účelové stanoviště</i>				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Mimo trasu přirozeného pohybu obyvatel.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště: Strhané nebo nečitelné nálepky.				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Stanoviště není na trase přirozeného pohybu obyvatel.				
				

Stanoviště č. 5				
5.ZŠ				
GPS: 49,556938N, 15,941802E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 0	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
1	0	0	0	1
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 32,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě. Na stanovišti chybí nádoby na sklo směsné.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doplnit chybějící nádoby, alespoň na sklo směsné. Absence této nádoby může mít za následek opouštění od třídění skla v této lokalitě.				
				

Stanoviště č. 6					
Barákova					
GPS: 49,559974N, 15,932722E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>	
108	43	2	0	153	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 84,4 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: Pod stromy.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Doporučujeme kontrolovat stav větví – aby nezasahovaly do stanoviště.					
					


Stanoviště č. 7				
Bezručova - u hřiště				
GPS: 49,57276N, 15,941717E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
0	25	11	2	38
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 207,5 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště na okraji zástavby.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: mimo stanoviště 1x textil				
Navrhovaná opatření: Mimo stanoviště je umístěna nádoba na textil (je umístěna až za stánkem se zmrzlinou). Bylo by vhodné stanoviště soustředit na jedno místo. Nádoba na sklo čiré zasahuje do nebezpečné plochy stanoviště.				
				

Stanoviště č. 8				
Bezručova - Purkyňova				
GPS: 49,577207N, 15,938134E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
51	132	49	109	341
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 318,2 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x textil, 1x EEZ, 1x 240l olej				
Navrhovaná opatření: Nádobu pro sběr olejů doporučujeme umístit na zpevněnou plochu stanoviště.				
				


Stanoviště č. 9				
Bratří Čapků 15				
GPS: 49,564169N, 15,946451E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
238	102	0	0	340
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 70,2 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nádoby by bylo vhodné otočit tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky.				
				

Stanoviště č. 10					
Bratři Čapků - u obchodu					
GPS: 49,56293N, 15,946795E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
291	99	0	0	390	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 81,3 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: Pod stromy.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky: 1x olej 240l, 1xEEZ					
Navrhovaná opatření: Doporučujeme kontrolovat stav větví, aby nezasahovaly do stanoviště.					




Stanoviště č. 11				
Brodská - u kina				
GPS: 49,5631N, 15,932803E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
75	119	9	0	203
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 144,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 12				
Brodská - zastávka MHD				
GPS: 49,564078N, 15,93179E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
71	141	0	0	212
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů:				
115,6 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob:				
Stanoviště v zastávbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
2x EEZ, 2x textil, 1x 240l olej (textil a olej mimo stanoviště)				
Navrhovaná opatření:				
Nehodnoceno.				



Stanoviště č. 13					
Brodská pod lékárnou					
GPS: 49,564251N, 15,929005E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
132	122	0	0	254	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 93,5 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření:					
Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky.					

Stanoviště č. 14				
Brodská 76				
GPS: 49,564803N, 15,926817E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
94	114	2	0	210
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 103,6 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme stanoviště upravit stavebně tak, aby byl povrch pod nádobami rovný. Různorodý terén může mít za následek (u nádob s horním výsypem), že při neúplném zabrzdění koleček, dojde k jejich samovolnému posunu – hrozí střet s osobami, případně projíždějícími vozidly.				
				

Stanoviště č. 15					
Brodská 96					
GPS: 49,565484N, 15,925252E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
103	131	0	0	234	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 113,1 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.					
Dostupnost pro techniku: Úzký průjezd pro svozovou techniku.					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme kontrolu větví nad stanovištěm.					
					


Stanoviště č. 16					
Brodská 55					
GPS: 49,565453N, 15,927108E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>	
166	48	0	0	214	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 70,5 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky.					
					

Stanoviště č. 17				
Brodská 75				
GPS: 49,565767N, 15,925591E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
123	60	0	0	183
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 77 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky.				
				


Stanoviště č. 18				
Brodská - pod MŠ				
GPS: 49,564173N, 15,932349E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
56	0	0	0	56
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 32,5 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Stanoviště je blokováno vozidly.				
Dostupnost pro techniku: Úzký průjezd pro svozovou techniku. Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				


Stanoviště č. 19				
Brodská - za QANTO				
GPS: 49,564786N, 15,931683E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
240	54	0	0	294
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 68,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 20				
Dolní - U pojišťovny				
GPS: 49,565437N, 15,939873E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 0	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
0	19	7	2	28
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 218,3 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě. Na stanovišti chybí nádoby na sklo směsné.				
Bezpečnost použití: Stanoviště je blokováno vozidly.				
Dostupnost pro techniku: V parkovišti.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Stanoviště je umístěno blízko parkovací zóny, kde hrozí ztížení výsypů nádob vlivem parkujících vozidel. Doplnit chybějící nádoby.				
				


Stanoviště č. 21				
Dolní - u Liosu				
GPS: 49,567992N, 15,940633E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
47	350	15	76	488
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 270,4 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Úzký průjezd pro svozovou techniku. Svozové vozidlo musí couvat.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x 240l olej, 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				


Stanoviště č. 22				
Dvorská				
GPS: 49,584364N, 15,93316E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
16	45	13	102	176
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 351,7 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště na okraji zástavby.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad. Svozové vozidlo musí couvat.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy (případně kontrolovat stav větví). Zpevnit podklad stanoviště. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				


Stanoviště č. 23				
Haškova 1				
GPS: 49,556104N, 15,940463E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
208	32	0	0	240
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 93,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x 240 l olej				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky.				
				


Stanoviště č. 24				
Haškova - u DPS				
GPS: 49,555255N, 15,942132E				
				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
152	0	0	0	152
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů:				
47,7 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob:				
Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření:				
Nehodnoceno.				



Stanoviště č. 25				
Haškova 18				
GPS: 49,555201N, 15,942897E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
235	53	0	0	288
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 82,2 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 26				
Haškova 34				
GPS: 49,55397N, 15,943498E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
121	0	0	11	132
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 242 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				

Stanoviště č. 27				
Haškova - pod Jihlavskou				
GPS: 49,555171N, 15,944707E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
208	63	0	0	271
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 67,1 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				


Stanoviště č. 28				
Husova				
GPS: 49,561051N, 15,93874E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
57	39	5	0	101
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 147,5 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme stavebně upravit terén stanoviště. Zpevněný a rovný terén je třeba především pro nádoby s horním výsypem. Při nezpevněném terénu více trpí kolečka kontejnerů.				
				

Stanoviště č. 29				
Hutařova - Smetanova				
GPS: 49,558894N, 15,940123E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
34	79	20	0	133
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 144,2 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 30				
Chelického - naproti nádraží				
GPS: 49,554562N, 15,941141E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
169	85	16	0	270
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 94,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy, případně kontrolovat stav větví nad stanovištěm.				
				


Stanoviště č. 31				
Jamská - hřbitov				
GPS: 49,561181N, 15,948467E				
Papír: 0	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: <i>Účelové stanoviště</i>				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě. Na stanovišti chybí nádoby na papír.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doplnit chybějící nádobu na papír. Revizí nádoby na SKO bylo zjištěno, že obsahuje papír. Absence této nádoby má tedy vliv na netřídění této komodity.				
				


Stanoviště č. 32				
Hřbitov - Zelená hora				
GPS: 49,581788N, 15,945361E				
Papír: 0	Plast: 2	Sklo směsné: 2	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: <i>Účelové stanoviště</i>				
Dostupnost nádob: Stanoviště mimo zástavbu. Na stanovišti chybí nádoby na papír.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: pro účely hřbitova (další nádoby na plast a sklo směsné jsou umístěny v areálu hřbitova)				
Navrhovaná opatření: Stanoviště je pouze účelové, neboť je mimo zónu větší koncentrace obyvatel. Doplnit chybějící nádoby.				
				


Stanoviště č. 33				
Jungmannova - u haly				
GPS: 49,570189N, 15,940937E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 0	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
0	0	0	0	0
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: <i>Nejsou přiřazeny žádné obydlené adresní body</i>				
Dostupnost nádob: Stanoviště na okraji zástavby. Na stanovišti chybí nádoby na sklo směsné.				
Bezpečnost použití: Mimo trasu přirozeného pohybu obyvatel. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: Spíše účelové stanoviště.				
Navrhovaná opatření: Stanoviště není na trase přirozeného pohybu obyvatel. Doporučujeme je přemístit nebo zrušit stanoviště. V případně přemístění, doporučujeme doplnit nádobu na sklo směsné.				
				

Stanoviště č. 34														
K Přehradě														
GPS: 49,570316N, 15,950326E														
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0										
Počet obyvatel podle vzdálenosti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>0-100 m</th> <th>100-200 m</th> <th>200-300 m</th> <th>300 m a více</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>					0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	40	5	0	0	45
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem										
40	5	0	0	45										
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 68,3 m (lepší než průměr obce)														
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.														
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Pod stromy.														
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.														
Estetika stanoviště: Strhané nebo nečitelné nálepky.														
Poznámky:														
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.														
														

Stanoviště č. 35				
Kavánova				
GPS: 49,562078N, 15,953114E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
128	169	44	0	341
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 125,7 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku – stanoviště je na samé hranici křižovatky. Při výsypu nádob zabraňuje stojící vozidlo bezpečnému průjezdu křižovatkou.				
				


Stanoviště č. 36				
KD Vysočany				
GPS: 49,569393N, 15,948954E				
Papír: 2	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
53	78	63	0	194
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 150,1 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x olej 240l, 1x textil, 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy (nutnost kontrolovat stav větví a stromů u stanoviště).				
				


Stanoviště č. 38				
Klafar - ulice Vápenická				
GPS: 49,567351N, 15,93104E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
64	64	0	0	128
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 101,7 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x textil, 1x 240l olej, 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				


Stanoviště č. 39				
Klafar - ulice Libická				
GPS: 49,569232N, 15,931045E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
53	155	28	0	236
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 154,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště: Rozbité nádoby.				
Poznámky: chybí víko ve víku papír HV				
Navrhovaná opatření: Oprava nádoby – komodita papír – 1100 litrů, horní výsyp.				
				


Stanoviště č. 40				
Klafar - ulice Kupecká				
GPS: 49,571074N, 15,933148E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
101	70	47	33	251
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 223,7 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště na okraji zástavby.				
Bezpečnost použití: V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Stanoviště je blízko křižovatky – stojící svozové vozidlo může zamezit bezpečnému výhledu do křižovatky.				
				


Stanoviště č. 41					
Klafar - ulice Sázkavská					
GPS: 49,570862N, 15,934964E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>	
19	0	0	0	19	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 40,7 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště na okraji zástavby.					
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Stanoviště je blízko křižovatky – stojící svozové vozidlo může zamezit bezpečnému výhledu do křižovatky.					
					

Stanoviště č. 42				
Klafar - ulice Drátenická				
GPS: 49,5711N, 15,937199E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
0	17	43	30	90
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 254,8 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště na okraji zástavby.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 43					
Komenského 15-17					
GPS: 49,566558N, 15,934001E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
85	0	0	0	85	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 43,8 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky: 2x textil					
Navrhovaná opatření: Stanoviště je v ulici, kde vozidla parkují po straně ulice. Doporučujeme značení na vozovce, aby před stanovištěm vozidla neparkovala – hrozí tak ztížení výsypů nádob.					
					

Stanoviště č. 44				
Komenského u 3.ZŠ				
GPS: 49,565807N, 15,934854E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
93	0	0	0	93
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 43,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 45				
Kovářova - U Jehly				
GPS: 49,567624N, 15,936822E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
188	0	3	5	196
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 202,8 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy – případně kontrolovat stav větví nad stanovištěm.				
				


Stanoviště č. 46				
Javorová				
GPS: 49,573046N, 15,945189E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
87	144	37	0	268
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 123,2 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Nádobý stojí ve vozovce.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nádobý stojí ve vozovce, což zvyšuje riziko úrazu, je třeba je posunout blíže k chodníku, nebo do jiné bezpečné zóny.				
				

Stanoviště č. 47				
Lesní				
GPS: 49,574869N, 15,943502E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
133	71	0	0	204
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 90,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 48				
Libušínská - u Domu kultury				
GPS: 49,567268N, 15,938402E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
301	0	0	0	301
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 44,2 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: stanoviště je rozděleno na dvě - vzdálenost od sebe cca 15 m. Vedle stanoviště parkovací místa!				
Navrhovaná opatření: Stanoviště je rozděleno na dvě místa (vzdálenost asi 150m). Kolem stanoviště jsou parkovací místa. Doporučujeme vybudovat stanoviště tak, aby nádoby byly umístěny dohromady.				
 				

Stanoviště č. 49				
Libušinská - u DPS				
GPS: 49,568579N, 15,938615E				
Papír: 3	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
382	307	0	0	689
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 100,4 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x 240l olej (jedna nádoba na papír stojí oproti stanovišti)				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 50				
Lučiny				
GPS: 49,557843N, 15,949415E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
77	36	32	11	156
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 180,3 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x textil				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				

Stanoviště č. 51					
Makovského - u trafostanice					
GPS: 49,564902N, 15,951161E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
99	182	0	0	281	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 115,7 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: Pod stromy.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.					





Stanoviště č. 52				
Mělkovice				
GPS: 49,559012N, 15,985624E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
1	1	0	6	8
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 786,5 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x 240l olej, 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme rozšíření zpevněné plochy na stanovišti.				
				


Stanoviště č. 53														
Městský úřad														
GPS: 49,565176N, 15,935859E														
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0										
Počet obyvatel podle vzdálenosti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>0-100 m</th> <th>100-200 m</th> <th>200-300 m</th> <th>300 m a více</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>838</td> <td>0</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>857</td> </tr> </tbody> </table>					0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	838	0	19	0	857
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem										
838	0	19	0	857										
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 214,3 m (horší než průměr obce)														
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.														
Bezpečnost použití: Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V průjezdu.														
Dostupnost pro techniku: Úzký průjezd pro svozovou techniku.														
Estetika stanoviště:														
Poznámky:														
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.														
														


Stanoviště č. 54				
Morava - za Fitem				
GPS: 49,560028N, 15,9427E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
11	15	11	0	37
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 187,6 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				




Stanoviště č. 55					
Na Prutech					
GPS: 49,572077N, 15,949404E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
74	57	3	0	134	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 99,2 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití:					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.					
					

Stanoviště č. 56														
Náměstí Republiky - KAPA														
GPS: 49,563151N, 15,941624E														
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0										
Počet obyvatel podle vzdálenosti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>0-100 m</th> <th>100-200 m</th> <th>200-300 m</th> <th>300 m a více</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>					0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	0	4	1	0	5
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem										
0	4	1	0	5										
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 199,3 m (horší než průměr obce)														
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.														
Bezpečnost použití:														
Dostupnost pro techniku:														
Estetika stanoviště: Rozbité nádoby.														
Poznámky:														
Navrhovaná opatření: Nutná oprava zvonu na papír.														
														


Stanoviště č. 57				
Nádražní - naproti FÚ				
GPS: 49,557862N, 15,938738E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
179	0	0	0	179
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 65,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				


Stanoviště č. 58				
Nádražní - střed				
GPS: 49,55696N, 15,938821E				
				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
91	0	0	0	91
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů:				
40,7 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob:				
Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření:				
Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				


Stanoviště č. 59				
Nádražní 47-49				
GPS: 49,556838N, 15,938109E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
93	110	14	4	221
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 198,3 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 60				
Nerudova (za OC Convent)				
GPS: 49,561058N, 15,945762E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
140	28	13	13	194
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 249,4 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x textil				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				




Stanoviště č. 61				
Neumannova - u Gymnázia				
GPS: 49,564576N, 15,944304E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
204	111	0	0	315
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 91,4 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				


Stanoviště č. 62				
Neumannova - Studentská				
GPS: 49,56439N, 15,942523E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
119	73	0	0	192
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 96,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x 240l olej				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				


Stanoviště č. 63				
Nezvalova				
GPS: 49,562002N, 15,947553E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
239	0	0	0	239
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 66,9 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: V parkovišti.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: nádoby jsou od sebe vzdálených cca 15 m				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Stanoviště je umístěno blízko parkovací zóny, kde hrozí ztížení výsypů nádob vlivem parkujících vozidel. Optimální by bylo vybudovat nové stanoviště, kde budou všechny nádoby na jednom místě.				
 				


Stanoviště č. 64				
Nová				
GPS: 49,573254N, 15,943379E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
51	61	22	0	134
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 138,5 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 65				
Okružní - dolní u obchodu				
GPS: 49,562783N, 15,929866E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
42	87	21	0	150
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 156,6 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad. Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x textil (mimo stanoviště, před prodejnou)				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Zpevnit podklad stanoviště. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 66				
Okružní dolní - V Zahrádkách				
GPS: 49,56387N, 15,927978E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
115	101	8	0	224
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 112,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x textil, 1x 240l olej				
Navrhovaná opatření: Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 67				
Okružní horní - SATT				
GPS: 49,566724N, 15,929326E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
193	73	0	0	266
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 83,5 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 68				
Okružní horní - zastávka MHD				
GPS: 49,566705N, 15,927713E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
191	84	0	0	275
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 78,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x textil				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky.				
				

Stanoviště č. 69				
Okružní horní 31-33				
GPS: 49,566655N, 15,926458E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
227	72	0	0	299
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 66,2 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				


Stanoviště č. 70					
Palachova I.					
GPS: 49,558136N, 15,941869E					
Papír: 2	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
362	149	0	0	511	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 64 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: Stanoviště je blokováno vozidly.					
Dostupnost pro techniku: Úzký průjezd pro svozovou techniku. Svozové vozidlo musí couvat. V parkovišti.					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Stanoviště rozděleno po obou stranách parkoviště.					
Navrhovaná opatření: Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku. Stanoviště je umístěno blízko parkovací zóny, kde hrozí ztížení výsypů nádob vlivem parkujících vozidel.					
 					

Stanoviště č. 71				
Palachova II.				
GPS: 49,558249N, 15,943317E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
263	112	13	0	388
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 135,6 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: Hrozí poškození cizího majetku - nádoba na kolečkách stojí nad svahem				
Navrhovaná opatření: Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 72				
Palachova III.				
GPS: 49,557211N, 15,944526E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
391	28	0	0	419
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 63,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x240l olej				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 73				
Pelikánová - Jamborova				
GPS: 49,565389N, 15,948978E				
				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
68	244	21	0	333
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 114,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 74				
Polní				
GPS: 49,575637N, 15,945065E				
Papír: 2	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
96	120	0	0	216
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 100,2 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku. Doporučujeme zpevnit plochu pod nádobou na BIO. Nezpevněný povrch pod touto nádobou, může mít vliv na životnost koleček nádoby.				
				

Stanoviště č. 75				
Purkyňova				
GPS: 49,578292N, 15,936521E				
Papír: 3	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
222	150	0	0	372
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 114,7 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				


Stanoviště č. 76				
Radonín				
GPS: 49,544862N, 15,932931E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
46	19	0	4	69
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 131,5 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x olej, 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme zpevnit podklad stanoviště.				
				

Stanoviště č. 77					
Revoluční - INVESTSERVIS					
GPS: 49,565505N, 15,9302E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>	
242	298	0	0	540	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 98,6 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.					
Dostupnost pro techniku:					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo.					
					

Stanoviště č. 78				
Revoluční - u silnice				
GPS: 49,565808N, 15,931267E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
87	18	0	0	105
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 69,9 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				


Stanoviště č. 79				
Rybářská				
GPS: 49,573431N, 15,946402E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
104	127	0	0	231
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 111,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x textil				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy.				
				

Stanoviště č. 80				
Sadová				
GPS: 49,55912N, 15,937536E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo číré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
61	75	2	0	138
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 117,6 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 81				
Stržanov				
GPS: 49,59909N, 15,938425E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
27	38	42	157	264
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 343,3 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště: Strhané nebo nečitelné nálepky.				
Poznámky: 1x olej 240l, 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 82				
Studentská I. - v areálu polikliniky				
GPS: 49,565922N, 15,940584E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: <i>Účelové stanoviště</i>				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Mimo trasu přirozeného pohybu obyvatel.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Stanoviště není na trase přirozeného pohybu obyvatel.				
				


Stanoviště č. 83				
Studentská II. - za poliklinikou				
GPS: 49,566165N, 15,940563E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
131	0	0	0	131
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 73 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Zpevnit podklad stanoviště.				
				

Stanoviště č. 84				
Studentská III. - u dětského hřiště				
GPS: 49,567018N, 15,940549E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
304	61	19	0	384
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 80,8 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 85				
Studentská IV. - za Liosem				
GPS: 49,567591N, 15,940786E				
Papír: 2	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
189	84	0	0	273
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 77,1 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x textil				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 86				
Studentská V. - u řeky				
GPS: 49,568192N, 15,941602E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
212	42	11	0	265
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 111,3 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad. Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: hrozí srážka chodců s projíždějícími vozidly				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Zpevnit podklad stanoviště. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				


Stanoviště č. 87					
Studniční					
GPS: 49,576546N, 15,942736E					
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0	
Počet obyvatel podle vzdálenosti:					
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem	
112	90	19	0	221	
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 101,5 m (lepší než průměr obce)					
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.					
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.					
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad. Stanoviště zasahuje do křižovatky.					
Estetika stanoviště:					
Poznámky:					
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Zpevnit podklad stanoviště. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.					
					


Stanoviště č. 88				
Štursova				
GPS: 49,565756N, 15,952705E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
122	177	0	0	299
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 99,1 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo.				
				


Stanoviště č. 89				
Švermova				
GPS: 49,561451N, 15,944423E				
Papír: 2	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
252	48	0	0	300
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 64,5 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky.				
				

Stanoviště č. 90				
Tálský mlýn				
GPS: 49,587691N, 15,92911E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: Účelové stanoviště				
Dostupnost nádob: Stanoviště mimo zástavbu.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Účelové stanoviště - mimo zónu větší koncentrace obyvatel.				
				


Stanoviště č. 91				
U Klafárku - u BIGY				
GPS: 49,567161N, 15,932635E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
0	86	0	0	86
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 117,9 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo.				
				


Stanoviště č. 92				
U Táferny				
GPS: 49,579981N, 15,936361E				
Papír: 2	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
33	94	0	20	147
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 189 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x 240l olej				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 93				
Vejmluvova - Srážná				
GPS: 49,575966N, 15,941494E				
Papír: 3	Plast: 3	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
140	136	207	113	596
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 218 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x 240l olej, 1x EEZ, 1x textil				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 94				
Veselíčko - u obchodu				
GPS: 49,555749N, 16,006295E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
21	63	4	0	88
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 134,1 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště: Doplnit chybějící samolepky				
Poznámky: 1x EEZ , 1x 240l olej				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				


Stanoviště č. 95				
Veselíčko - u hasičky				
GPS: 49,558557N, 16,00583E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
40	15	0	0	55
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 88,9 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad.				
Estetika stanoviště: Strhané nebo nečitelné nálepky.				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme zpevnit podklad stanoviště.				
				


Stanoviště č. 96				
Veselíčko - u firmy ZETA				
GPS: 49,556516N, 16,004399E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 0	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
19	0	4	3	26
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 225,2 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě. Na stanovišti chybí nádoby na sklo směsné.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Zpevnit podklad stanoviště. Doplnit chybějící nádoby.				
				


Stanoviště č. 97				
Veselská u AVE				
GPS: 49,562237N, 15,938163E				
Papír: 2	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
48	106	33	0	187
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 143,1 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 98				
Veselská u trafostanice				
GPS: 49,56056N, 15,935452E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
65	27	6	0	98
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 118,4 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x 240l olej				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				





Stanoviště č. 100				
Veselská - Jiřího z Poděbrad				
GPS: 49,558917N, 15,93324E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
62	74	7	5	148
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 129,9 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ				
Navrhovaná opatření: Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 101				
Vnitřní				
GPS: 49,570798N, 15,946725E				
Papír: 2	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
115	171	130	4	420
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 168,4 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku: Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x EEZ, 1x olej 240l, 1x textil				
Navrhovaná opatření: Stanoviště je blízko křižovatky. Stojící svozové vozidlo může znemožnit bezpečný průjezd křižovatkou ostatním vozidlům.				
				

Stanoviště č. 102				
Vodojem - točna				
GPS: 49,564157N, 15,953574E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 1
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
18	120	113	0	251
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 182,7 m (horší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky: 1x olej 240l, 1x textil, 1x EEZ (stanoviště je rozsáhlé)				
Navrhovaná opatření: Stanoviště je rozděleno na dvě části. Z velké části není zpevněný povrch – doporučujeme zpevnění povrchu.				
 				

Stanoviště č. 103				
Vysoká - U Hrázek				
GPS: 49,571945N, 15,950871E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
22	87	16	3	128
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 144,7 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití:				
Dostupnost pro techniku:				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Nehodnoceno.				
				

Stanoviště č. 104				
Wolkerova				
GPS: 49,563008N, 15,948577E				
Papír: 1	Plast: 2	Sklo směsné: 1	Sklo čiré: 1	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
0-100 m	100-200 m	200-300 m	300 m a více	Celkem
135	4	5	0	144
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 122,1 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky. V křižovatce. Pod stromy.				
Dostupnost pro techniku: Úzký průjezd pro svozovou techniku. Stanoviště zasahuje do křižovatky.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Přesunout stanoviště na bezpečnější místo. Doporučujeme přemístit stanoviště, aby nebylo pod stromy. Doporučujeme přemístit stanoviště na místo, kde bude lépe přístupné pro svozovou techniku.				
				

Stanoviště č. 105				
Komenského - u Obchodní školy				
GPS: 49,566179N, 15,932236E				
Papír: 1	Plast: 1	Sklo směsné: 0	Sklo čiré: 0	Kov: 0
Počet obyvatel podle vzdálenosti:				
<i>0-100 m</i>	<i>100-200 m</i>	<i>200-300 m</i>	<i>300 m a více</i>	<i>Celkem</i>
72	0	0	0	72
Průměrná vzdálenost od obydlených adresních bodů: 73 m (lepší než průměr obce)				
Dostupnost nádob: Stanoviště v zástavbě. Na stanovišti chybí nádoby na sklo směsné.				
Bezpečnost použití: K nádobám se přistupuje přes vozovku. Vhozy nádob jsou orientovány do vozovky.				
Dostupnost pro techniku: Nezpevněný podklad.				
Estetika stanoviště:				
Poznámky:				
Navrhovaná opatření: Otočit nádoby tak, aby vhozy nebyly orientované do vozovky. Zpevnit podklad stanoviště. Doplnit chybějící nádoby. Absence nádoby na sklo může zvyšovat neochotu třídit tuto komoditu.				
				

VZDÁLENOST ADRESNÍCH BODŮ OD NEJBLIŽŠÍHO STANOVISŤE

ve Žďáru nad Sázavou v roce 2021

veřejná stanoviště na tříděný sběr

Obydlené budovy podle vzdálenosti od nejbližšího stanoviště [m]:

0,0 – 50,0

50,1 – 100,0

100,1 – 200,0

200,1 – 300,0

nad 300

nehodnocené budovy

Síť komunikací:

komunikace pro pěši (chodníky)

sloučené komunikace pro pěši i vozidla

komunikace pro vozidla (silnice)

hranice území města Žďár nad Sázavou

