

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,
příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

DNE: 26.11.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 26/2018/ZŠ Pal

NÁZEV: Vyřazení majetku		
ANOTACE: Z technické prohlídky multifunkční pánve Frima vyplývá, že vzhledem k celkovému technickému stavu a stáří zařízení je zařízení velmi opotřeбенé a nelze zajistit jeho spolehlivou a rentabilní opravu, která by zaručovala prodloužení životnosti stroje.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání <i>schvaluje</i> vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 782 554,00 Kč.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:		Předkládá:

Název materiálu: Vyřazení majetku

Počet stran: 1

Počet příloh: 2

Popis

Od 23.12.1997 je součástí majetku školy multifunkční pánev Frima v pořizovací ceně 782 554,00 Kč. Z technické prohlídky zařízení vyplývá, že vzhledem k celkovému technickému stavu a stáří je zařízení velmi opotřebené a nelze zajistit jeho spolehlivou a rentabilní opravu, která by zaručovala prodloužení životnosti zařízení.

Na základě těchto skutečností bylo servisním technikem doporučeno z ekonomického hlediska neopravovat, vyřadit a následně ekologicky zlikvidovat (viz příloha Protokol o prohlídce zařízení).

Geneze případu

Návrh řešení

- *Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace považuje za nejvhodnější řešení vyřazení a následnou ekologickou likvidaci tohoto majetku.*

Varianty návrhu usnesení

- *Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 782 554,00 Kč.*

Doporučení předkladatele

Stanoviska

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.11.2018

Evidenční karta HI					
Druh	:	HIM2	Název	:	pánev ma
Evid.číslo	:	152	Výrob.číslo	:	97080200
Invent.číslo	:	IHM 152	Rok výroby	:	1997
			Č. dokladu	:	ŠJ - 0263
CZ-CPA	:	27.51.28	Středisko	:	000025
Odp.skupina	:	2 - 42	Xxxxx	:	0000
pro daň.účely-SKP	:	29.71.28	Referát	:	0000
Ú odp.skup.	:	III	Budova	:	0000
Datum pořiz.	:	23.12.1997	Místnost	:	ŠJ
Datum zařaz.	:	23.12.1997	Odpov.prac	:	
Datum zaúčt.	:	23.12.1997	Poznámka	:	SJ - 3002/97
SU Pořízení	:	042			
Su/Au	:	022/0000			
SU Oprávky	:	081			
Účetní cena	:	782554.00			
Pořiz.cena	:	782554.00	Mnozství	:	1.000
Ú vst. cena	:	782554.00			
Ú zbytk.hod.	:	7825.54	%PC:	:	1.00
Ú oprávka	:	0.00			
Ú zůstat.	:	782554.00			
Ú typ.odp	:	Zákaz 0.00 S			
Ú období	:	12/2012			
Ú posl.odp	:	0.00			
Ú od.ročně	:	0.00			



***Roženecké Paseky 38
592 42 Jimramov***

IČ: 88353605

Protokol o prohlídce zařízení

Zákazník: ***Základní škola Žďár nad Sázavou
Palachova 2189/35
příspěvková organizace
591 01 Žďár nad Sázavou***

Zařízení: ***Multifunkční pánev Frima 100lt, inv. číslo - 3002, výrobní číslo - 9708020087***

Celkové opotřebení zařízení je poměrně velké. Bylo by třeba větší mechanické i elektrické opravy, komplet výměna topných těles, výměna tepelných izolací, horkovzdušného ventilátoru, termostátů ... U pánve je také částečně vyhřátá elektroinstalace, bylo by vhodné ji vyměnit.

Vzhledem ke stáří spotřebiče již není možné většinu potřebných dílů objednat a bude třeba hledat případné náhrady, které nemusí být v daném spotřebiči spolehlivě funkční.

Vzhledem k celkovým nákladům výše uvedených zákroků a stáří zařízení se oprava **NEDOPORUČUJE** a bylo by vhodné zařízení **VYŘADIT**.

Na Roženeckých Pasekách, dne 19. 10. 2018